

【边督边改】自治区督察组交办信访举报线索办理情况表 (第十二批 2023年5月31日)

序号	受理编号	举报内容	区域分布	污染类型	调查核实情况	处理整改情况	是否属实	办结状态	问责情况
1	D2LB202305210001	来宾市象州县大乐镇双告村委养殖场粪便未经化粪池,经常夜晚直接排入附近按树林,气味很臭,影响村民生活。	农村	水	(一)举报线索反映的养殖场为广西象州县诺安畜牧发展有限公司所经营,位于象州县大乐镇双告村民委大告屯屯塘,2021年6月开始建设,建设完成后投入经营。 (二)象州县有关部门组成核查组到现场核查时,该养殖场正常生产,养殖场环保设施正常运行,粪便经过处理,但现场能闻到明显臭味。随后核查组人员跟随群众代表和养殖场工作人员前往附近池塘、果地及距离养殖场约1.5公里外的按树林淋灌现场,发现池塘水色清无异味,果地、按树林地现场未闻到明显臭味,未发现有受污染现象和痕迹。 (三)经走访调查,发现养殖场存在以下环境问题:一是大乐镇大巴除村村民覃某在3个月前曾联系该养殖场将养殖场未处理完全的废水(沼液),通过电泵抽取后直接排放到附近按树林,现废水(沼液)已被按树林消纳,此行为与环境保护相关要求不符;二是养殖场管理员管理不到位,抽取经生化池处理后的养殖废水淋灌按树林无台账记录,还存在按树林养殖废水消纳地漫灌现象;三是养殖场内及附近臭气较明显。 综上,群众举报线索反映问题部分属实。	(一)象州县各部门按职责协作,扎实推进整改工作。一是象州生态环境局于5月23日对诺安公司存在的环境问题下达整改通知书,要求其立即整改。二是象州县农业农村局指导该公司完善好粪污资源化利用台账记录,做好粪污(沼液)资源化利用环节的管理,控制好利用量,以免造成污染,同时要求该公司适量投喂益生菌,使用除臭剂对栏舍、粪棚、粪污收集池进行除臭,做好化粪池的密封,减少臭味。三是5月24日,象州县已组织有关部门和大巴除村、双告村村民一同到养殖场现场监督第三方检测公司(柳州市中赛检测公司)对其生化池处理后的养殖废水和大巴除屯的饮用水水源地进行采样检测,待得出监测结果后进一步采取措施。 (二)诺安公司已与村民协商沼液浇灌按树林的时间和时长,并要求管理员做好台账记录,浇灌时必须有人在现场看管,加强管理。	部分属实	阶段性办结	无
2	D2LB202305210002	来宾市武宣县武宣镇宝信石材厂石料加工厂的泥沙、碎石堵塞排水沟,致二百亩农田遭雨水淹没。	农村	其他	武宣县有关部门组成调查组到现场检查发现,由于排水沟位于宝信石材用地和生产区范围,以露天沟、自然沟的形式存在,该公司在开展生产加工时,堆放物料导致排水沟被堵住。另据调查,宝信石材由于地势相对较低,属于大藤峡水利枢纽蓄水后的淹没区范围,非雨季时企业可正常使用场地进行生产,雨季时企业需自行挖沟排水。另外由于河西工业园区地形特殊,雨水流经宝信石材厂后以排水沟的形式外排黔江,现场排水沟也发现被泥沙淤积堵塞情况。 通过现场勘察、无人机拍摄,发现回龙村委回村屯、外龙屯部分农田和耕地因排水沟堵塞、排水不畅通受淹。根据马步村委、回龙村委初步统计,被淹没土地面积为342.12亩,民房28平方米。民房是马步村民吴春社盖的小瓦房,为肥料农药等生产物资存放场所。 综上,群众举报反映情况属实。	(一)武宣生态环境局已现场责令企业清理排水沟周边及洞内的淤泥。截至目前,企业已在厂区内挖掘一条长100米,宽约1米的排水沟,将上游水塘水引流至排水沟内。 (二)武宣县政府高度重视此项工作,多次组织有关部门现场协调解决排水相关事宜;5月26日,县工管委邀请设计院设计人员到河西工业园宝信石材附近溶洞一带进行排水现场踏勘,设计排水方案。 (三)5月22日,武宣镇安排工作人员到现场与群众沟通协调。经与现场的30余位群众代表沟通,达成一致由村委统计群众受灾农作物的种类和面积进行上报,待下一步解决。	属实	阶段性办结	无
3	D2LB202305210003	来宾市象州县金象路富景园小区3栋4单元负一楼安装有3个电机,均为加压泵,用于高层居民用水增压。电机专门设置在独立的固定用房内,每两个小时运转一次。核查组人员在现场核实时,发现电机在工作运转过程中,站在电机房外几乎未听到电机响声。5月22日,核查组人员通过对小区3栋4单元已入住的21户业主采用入户走访或电话的方式进行情况核实,除1户业主无法联系,实际核实户数为20户。其中,1户业主反映天热时偶尔听见电机运转的响声,其余19户业主均反馈未听到电机响声。 (二)经向武宣富景园小区物业经理了解,此前确实有小区业主反映过“3栋4单元负一楼的电机加压泵房电机噪声扰民”问题,物业也针对该问题对部分业主进行了走访,反馈均是未发现噪声问题。 综上所述,信访人反映的问题部分属实。	城市	噪声	(一)经查,象州县金象路富景园小区3栋4单元负一楼安装有3个电机,均为加压泵,用于高层居民用水增压。电机专门设置在独立的固定用房内,每两个小时运转一次。核查组人员在现场核实时,发现电机在工作运转过程中,站在电机房外几乎未听到电机响声。5月22日,核查组人员通过对小区3栋4单元已入住的21户业主采用入户走访或电话的方式进行情况核实,除1户业主无法联系,实际核实户数为20户。其中,1户业主反映天热时偶尔听见电机运转的响声,其余19户业主均反馈未听到电机响声。 (二)经向武宣富景园小区物业经理了解,此前确实有小区业主反映过“3栋4单元负一楼的电机加压泵房电机噪声扰民”问题,物业也针对该问题对部分业主进行了走访,反馈均是未发现噪声问题。 综上所述,信访人反映的问题部分属实。	象州镇人民政府通过走访调研,核实相关投诉情况,及时处理群众举报线索问题,扎实推进整改工作。同时,核查组已要求永安富景园小区物业定期维护电机,在电机运转期间要加强巡查,主动接受业主监督。下一步,象州县将加强对物业公司管理,举一反三,督促物业公司做好机房管理,尽量减少电机运转时产生的噪声给业主生活造成的影响。	部分属实	已办结	无
4	D2LB202305210004	来宾市武宣县武宣镇宝信石材厂加工厂排放泥沙、碎石废料进排水沟,导致回龙村委、对河村委、马步村委约三百亩农田被水淹,无收成,多次向镇政府、县相关部门投诉未得到处理。	农村	其他	武宣县有关部门组成调查组到现场检查发现,由于排水沟位于宝信石材用地和生产区范围,以露天沟、自然沟的形式存在,该公司在开展生产加工时,堆放物料导致排水沟被堵住。另据调查,宝信石材由于地势相对较低,属于大藤峡水利枢纽蓄水后的淹没区范围,非雨季时企业可正常使用场地进行生产,雨季时企业需自行挖沟排水。另外由于河西工业园区地形特殊,雨水流经宝信石材厂后的排水以排水沟的形式外排黔江,现场排水沟也发现被泥沙淤积堵塞情况。 通过现场勘察、无人机拍摄,发现回龙村委回村屯、外龙屯部分农田和耕地因排水沟堵塞、排水不畅通受淹,暂未发现对河村委受淹的情况。根据马步村委、回龙村委初步统计,被淹没土地面积为342.12亩,民房28平方米。民房是马步村民吴春社盖的小瓦房,为肥料农药等生产物资存放场所。 2023年4月,武宣县有关部门曾接到群众反映该问题。武宣县工管委立即组织沙场负责人、马步村委干部、外龙村民小组长到宝信石材厂征求解决排水意见。4月以来武宣县工管委多次组织沙场负责人和单位干部职工用抽水机疏通溶洞,但由于该处地势相对较低,溶洞疏通处理成效不明显,暴雨来临时积水问题和排水不畅问题依然存在。2023年5月9日,县人民政府副县长毛正灵组织相关部门到河西工业园区召开现场会议,针对河西工业园区排水沟堵塞、农作物受淹问题进行了研判,协调解决排水相关事宜,并对下一步工作进行了部署。 综上所述,群众举报反映情况部分属实。	(一)武宣生态环境局已现场责令企业清理排水沟周边及洞内的淤泥。截至目前,企业已在厂区内挖掘一条长100米,宽约1米的排水沟,将上游水塘水引流至排水沟内。 (二)武宣县政府高度重视此项工作,多次组织有关部门现场协调解决排水相关事宜;5月26日,县工管委邀请设计院设计人员到河西工业园宝信石材附近溶洞一带进行排水现场踏勘,设计排水方案。 (三)5月22日,武宣镇安排工作人员到现场与群众沟通协调。经与现场的30余位群众代表沟通,达成一致由村委统计群众受灾农作物的种类和面积进行上报,待下一步解决。	部分属实	阶段性办结	无
5	D2LB202305210005	来宾市城区内晚上八点至十一点有一股异味,类似造纸厂排放味道,来宾东方位、水城片区、市政府附近均能闻到。	城市	大气	2023年5月24日夜间对应时段到举报线索反映的地段进行现场核查,由于近期气象扩散条件较好,未闻到异味。 经查,丽景人家小区与市人民医院属于市区城北片区,周边均无相关工业企业。市工业园河南园区,位于该片区南面6公里处,处于市城区的南面上风向。臭气疑似来源于河南工业园区内的广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司和广西来宾东糖纸业有限责任公司两家企业的蔗渣原料露天堆存场。两家企业均采用湿法露天堆存蔗渣,通过蔗渣的发酵来满足生产工艺的要求。近期受气象条件的影响,露天堆存的蔗渣在炎热的天气下发酵产生异味。两家企业的蔗渣堆存场所产生的异味通过南风扩散到市城区,导致市城区受到影响。 综上,举报反映情况部分属实。	针对举报反映的问题,市生态环境局现场要求上述两家企业落实整改:一是及时用清水冲洗堆料场地面的渗滤液,疏通引流沟,并用塑料膜对引流沟进行覆盖,将蔗渣渗滤液统一收集到污水处理站处理,防止渗滤液外溢形成积水产生异味;二是加强对堆料场的管理,保持清洁,严禁堆料场形成积水、死水,及时对运输通道掉落的蔗渣进行清运,避免车辆碾压,使蔗渣长期堆积路面发酵散发异味;三是采用清水24小时不间断喷淋蔗渣原料,加大喷淋水量,减少高温天气因蔗渣发酵散发出的异味;四是按照排污许可要求,按季度开展厂界臭气浓度监测。 目前上述二家企业正在落实整改措施。下一步,我市各有关部门将加大对市工业园区企业的巡查排查力度,及时消除环境安全隐患问题。	部分属实	阶段性办结	无
6	D2LB202305210006	来宾市忻城县思练镇光大牧业在里伴村附近半山腰建养殖场,怀疑环评手续,动物粪便未经处理直接排放,雨天被雨水冲刷流入河道,影响乾马屯、里伴屯田地收成,臭味浓,苍蝇多,影响生活,曾向12345市政热线及镇政府投诉未得到有效处置。	农村	水、大气	(一)举报线索反映的“养殖场”实为忻城县国有欧洞林场思练镇桃源分场的忻城县光大牧业澳洲肉羊全产业链项目,该项目为忻城县光大牧业有限公司负责运营。 (二)该项目已获得来宾市生态环境局《忻城县光大牧业澳洲肉羊全产业链项目环境影响报告书的批复》(来环审[2020]46号)同意项目建设;种羊养殖区项目于2020年7月开工建设,2021年9月工程竣工,2022年1月12日业主自行开展竣工环保验收,并通过公众平台向社会公开竣工环保验收情况。 (三)现场检查发现,该项目由于生物肥处理设施设计处理能力与产生量不相匹配,导致部分羊粪在未达到规范储存情况下长期露天堆存,且又不严格按照除臭要求投放抑生菌抑臭,产生的臭气和少量渗滤液向场区外林地环境排放。但尚未发现影响到周边里伴村乾马屯、里伴屯田地收成的情况。 (四)2023年5月13日至15日,忻城县思练镇人民政府先后受理、办理涉及该情况的投诉3起,已及时组织工作人员开展现场调查和处理,并将处理情况向投诉群众作出书面答复并在网上公示,但群众对处理结果不满意。 综上,群众反映情况部分属实。	1.责令限期整改。忻城生态环境局对忻城县光大牧业有限公司下达《责令限期整改通知书》,责成公司限期完成相关整改工作:一是立即处理露天堆放的养殖粪污,配套建设干粪房、尿液收集房,及时收集、贮存、规范处置养殖过程中产生的粪污,严格落实“四防”措施,杜绝养殖粪污跑、冒、漏,避免突发环境事件发生;二是立即对配套治理设施进行技术改造,提高无害化处理能力;三是规范建立养殖粪污转运台账;四是按要求完善场区相应标识牌,建立健全相关环境保护管理制度。 2.截至5月27日,忻城县光大牧业有限公司在忻城县农投发展集团有限公司、县农业农村局的督促和指导下,投入资金40多万元,开展场区羊粪露天堆存场的应急清理和干粪房规范储存建设工作,环境风险和隐患已得到消除。	部分属实	已办结	无
7	D2LB202305210007	来宾市象州县寺村镇齐心村龙殿山,于2023年被承包,承包方将山上的树木全部被砍伐后种植了按树,附近不在承包范围的水源林树木也被砍伐,导致饮用水源枯竭,跟县里机关部门反映过,没有得到处理。	农村	生态	(一)举报反映的龙殿山在岩口村委林场范围内,面积约为1500亩。经查,寺村镇岩口村民委于2001年8月1日将岩口林场发包给齐心村委上料村廖某等7人,承包年限40年,为2001年8月1日至2046年8月1日。由于经营原因,承包方在承包期间将以上林地流转,现承包方为覃某等2人。2022年5月5日,寺村镇人民政府依法按程序为现承包方办理了林木采伐手续。承包方获批林木采伐证并进行采伐后,于2023年4月在承包的林地种植按树。期间,群众以种植按树会影响水源为由组织人员拔除已种植的按树苗,目前,象州县公安局正在调查处理此案件。 (二)现场核实时,龙殿山上有大片树木已被砍伐,且部分山体已种植按树苗。现承包人采伐的范围均在其承包经营范围,不存在“附近不在承包范围的水源林树木也被砍伐”问题。经对林地地类进行核查,寺村镇范围内未划定有公益林,也未划定有“水源林”,投诉涉及的林地地类为商品林,林木起源为人工植苗,现承包方可依法自主经营。 (三)寺村镇共有三个取水口:一个是龙殿山附近的寺村镇龙殿冲饮用水水源地,已于2016年11月7日划定保护区,由于水量不足,目前实际供水范围仅为齐心村委齐心村、木叶、古星、上料新村等4个自然屯,供水人口约1400人。其余两个分别为龙殿冲河流水源地和寺村镇自来水厂地下水型水源地,共同为寺村镇集镇供水,供水人口约11000人,尚未划定饮用水水源地保护区。核查组进行现场核查时,以上三个取水点均正常供水。 (四)经查,象州县信访局、水利局、林业局、生态环境局均没有收到相关问题的反映。 综上所述,信访人反映的问题部分属实。	象州县各部门按职责协作,扎实推进整改工作。一是寺村镇人民政府加强对饮用水水源地的巡查管理,确保群众饮水安全。二是象州县公安局将加快对龙殿山按树苗被拔除案件调查处理。三是象州生态环境局和寺村镇人民政府将加快完善寺村镇集镇及农村饮用水水源地保护区调整相关材料,推进饮用水水源地保护区调整工作。 下一步,象州县将向群众做好解释宣传工作。	部分属实	已办结	无
8	D2LB202305210008	来宾市兴宾区城北丽景人家小区到市人民医院片区,近年来每天晚上八点到十点都会闻到像农药一样的臭味,疑似周边某些工厂排放出来的臭味。	城市	大气	2023年5月24日夜间对应时段到举报线索反映的地段进行现场核查,由于近期气象扩散条件较好,未闻到异味。 经查,丽景人家小区与市人民医院属于市区城北片区,周边均无相关工业企业。市工业园河南园区,位于该片区南面6公里处,处于市城区的南面上风向。臭气疑似来源于河南工业园区内的广西湘桂华糖制糖集团来宾纸业有限责任公司和广西来宾东糖纸业有限责任公司两家企业的蔗渣原料露天堆存场。两家企业均采用湿法露天堆存蔗渣,通过蔗渣的发酵来达到生产工艺的要求。近期受气象条件的影响,露天堆存的蔗渣在炎热的天气下发酵产生异味。两家企业的蔗渣堆存场所产生的异味通过南风扩散到市城区,导致市城区受到影响。 综上,举报反映情况部分属实。	针对举报反映的问题,市生态环境局现场要求上述两家企业落实整改:一是及时用清水冲洗堆料场地面的渗滤液,疏通引流沟,并用塑料膜对引流沟进行覆盖,将蔗渣渗滤液统一收集到污水处理站处理,防止渗滤液外溢形成积水产生异味;二是加强对堆料场的管理,保持清洁,严禁堆料场形成积水、死水,及时对运输通道掉落的蔗渣进行清运,避免车辆碾压,使蔗渣长期堆积路面发酵散发异味;三是采用清水24小时不间断喷淋蔗渣原料,加大喷淋水量,减少高温天气因蔗渣发酵散发出的异味;四是按照排污许可要求,按季度开展厂界臭气浓度监测。 目前上述二家企业正在落实整改措施。下一步,我市各有关部门将加大对市工业园区企业的巡查排查力度,及时消除环境安全隐患问题。	部分属实	阶段性办结	无
9	D2LB202305210009	来宾市武宣县黄岭镇玉村旁武宣漓源金陵饲料有限公司废水排入玉村沟河中,河水很臭,影响村民生活,灌溉用水。	农村	水	(一)经查,涉及的玉村沟河为陈康河道,属于排洪河道,常年为干涸状态,无源头水流入。目前河道内的水主要来源于灵口村泉水、鱼塘水渗入,以及雨水的积累。河道途经地均为农田,无其他环境敏感点。 (二)到武宣漓源金陵饲料有限公司现场检查发现,该公司洗车废水未进行雨污分流,经雨水管线收集,进入沉淀池沉淀后随雨水排入厂区南面的陈康河道内。该公司雨水排放口入河处水量较小,陈康河道内水质清澈,无异臭味。该公司不在玉村(周眷村)饮用水水源地保护区范围内,经向玉村村委及周边群众了解,村民生活、灌溉用水未受影响。 综上,举报反映情况部分属实。	5月22日,武宣生态环境局现场要求武宣漓源金陵饲料有限公司停止洗车,责令企业立即整改,完善厂区雨污分流,在未完成雨污分流整改前,冲洗废水不得排入雨水管线。该企业于5月24日上午,开展雨污路面分流工作,对洗车区域进行地面施工,完善了雨污分流系统,已杜绝汽车冲洗废水和其他废水进入雨水排放管道排入外环境。下一步,武宣生态环境局将加强对该企业的监管,持续关注该企业排水问题,确保企业整改措施落实到位。	部分属实	阶段性办结	无